



ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

.....

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยดังกล่าว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอปิดประกาศรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนและเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเกียรติ ตาสีมูล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอทางตง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๒ แจ้งประกาศอำเภอทางตง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถามทั่วไป

- ๓.๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ๔.๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)

- ๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
 - งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านแหวน
- ๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
 - ๕.๒.๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย
 - ๕.๒.๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๖.๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

๑.	นายสมเกียรติ	ดาสิมุล	ประธานสภาเทศบาลฯ	สมเกียรติ	ดาสิมุล
๒.	นายปั่นแก้ว	ศรีบุญเรือง	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ปั่นแก้ว	ศรีบุญเรือง
๓.	นายอินสม	สายขัด	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑	อินสม	สายขัด
๔.	นายสกล	จันทร์ปิง	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑	สกล	จันทร์ปิง
๕.	นายสมชัย	วงศ์ฝั้น	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑	สมชัย	วงศ์ฝั้น
๖.	นายจรัญ	จිරัง	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	จรัญ	จිරัง
๗.	นางสังวาลย์	ศรีวิไล	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	สังวาลย์	ศรีวิไล
๘.	นายอินแก้ว	นันทะวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	อินแก้ว	นันทะวงศ์
๙.	นายบุญชม	ฝ่ายลิพล	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	บุญชม	ฝ่ายลิพล
๑๐.	นายทองดี	แปงจันทร์เขียว	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	ทองดี	แปงจันทร์เขียว
๑๑.	นายสมศักดิ์	คำชนะ	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	สมศักดิ์	คำชนะ
๑๒.	นายจรูญโรจน์	แก้วมณี	เลขานุการสภาฯ	จรูญโรจน์	แก้วมณี

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

๑.	นายชุมพร	จาปัญญา	นายกเทศมนตรีฯ	ชุมพร	จาปัญญา
๒.	นายเจริญ	อุเต็ม	รองนายกเทศมนตรีฯ	เจริญ	อุเต็ม
๓.	นายพิทักษ์	ต่อใจ	รองนายกเทศมนตรีฯ	พิทักษ์	ต่อใจ
๔.	นายสมเพชร	ฝ่ายริพล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สมเพชร	ฝ่ายริพล
๕.	นายจักรพงษ์	สายขัด	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	จักรพงษ์	สายขัด
๖.	นายวรวิจน์	บุญญผลานันท์	รองปลัดเทศบาลฯ	วรวิจน์	บุญญผลานันท์
๗.	นายนคร	กันกา	หัวหน้าสำนักปลัด	นคร	กันกา
๘.	นายอุดร	กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	อุดร	กองแก้ว
๙.	นางสาวอณูพรรณ	มณีวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อณูพรรณ	มณีวงศ์
๑๐.	นายวีระเชษฐ	คำคง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	วีระเชษฐ	คำคง
๑๑.	นางประไพ	ตามเพิ่ม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ประไพ	ตามเพิ่ม
๑๒.	นางสาวเพียงพินิจ	ทีปต์จिर	คณงานทั่วไป	เพียงพินิจ	ทีปต์จिर

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมเกียรติ ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอหาดง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศอำเภอหาดง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้บริหารตำบลบ้านแหวนได้ยื่นเสนอยุติคดีเพิ่มเติมและมีเรื่องพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ จึงขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ แจ้งประกาศอำเภอหาดง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน รายงานการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ นายปิ่นแก้ว ศรีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนได้รับการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับมติสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้ง นายปิ่นแก้ว ศรีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
เลขานุการสภา

ระเบียบวาระนี้เป็นกรับรองรายงานการประชุม ๑ ครั้ง เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานทั้งหมด ๑๑ หน้า กล่าวโดยสรุป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม ๑ ครั้ง คือ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถามทั่วไป ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) มี ๑ เรื่อง

๕.๑ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายสมศักดิ์ อินสุข รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๙ (๒) และเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ (๒) ประกอบกับมาตรา ๒๐ ตริ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายปิ่นแก้ว ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นรองประธานเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพียงคนเดียว จึงถือว่านายปิ่นแก้ว ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม หน้า ๔-๖

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมหน้า ๖-๑๑ รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง ๓ ท่าน ได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมติโดยการยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๐	คน
ไม่รับรอง	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถามทั่วไป

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)

- ๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
- งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
เทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายสมเกียรติ คาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ

นายชุมพร จาปัญญา
นายกเทศมนตรีฯ

๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาล
ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของ
โครงการ ดังนี้

๑. สายสัญญาณขนาด ๑.๕๐ มม. จำนวน ๑๓,๐๐๐ เมตร
 ๒. ค่าเปลี่ยนเครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ W จำนวน ๘ ตัว
 ๓. ค่าแรงเดินสายสัญญาณ ๑๓,๐๐๐ เมตร
 ๔. ค่าย้ายตู้พร้อมติดตั้งจุดใหม่ จำนวน ๔ ตู้
 ๕. ค่าถอดตู้เก็บเครื่องขยายเสียงเดิม จำนวน ๒ ตู้
 ๖. อุปกรณ์ยึดโยงสายสัญญาณ จำนวน ๑ งาน
 ๗. เสาเหล็กกล่องขนาด ๔x๔ นิ้ว สูงจากพื้น ๔ เมตร พร้อมเทพื้นรอบฐานเสา
จำนวน ๘ ต้น
 ๘. เสาเหล็กกล่องขนาด ๔x๔ สูงจากพื้น ๖ เมตร พร้อมเทพื้นรอบฐานเสา
จำนวน ๒ ต้น
 ๙. ป้ายอคลิก ขนาด ๘x๑๒ ซม. ระบุข้อความ “เสียงตามสาย ทต.บ้านแหวน”
จำนวน ๒๐๐ ชุด
 ๑๐. ค่าเดินสายไฟจุดติดตั้งตู้เก็บเครื่องขยายเสียงใหม่ จำนวน ๔ งาน
 ๑๑. ค่าเปลี่ยนเครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน จำนวน ๘ ตัว
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ S๑-๐๐-๖๕
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๔ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๓,๒๗๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพัน
สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นั้น

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและแบบรูปารายการงานก่อสร้างของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง TOR) ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินงานและตรวจสอบ แบบแปลนแผนผังของโครงการปรากฏว่าบริเวณตั้งแต่ช่วงหน้าวัดรเวทวิสิฐ บ้านเคือ หมู่ที่ ๙ ไปถึงสามแยกไปบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๑๐ เดิมไม่มีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคตั้งอยู่แต่ปัจจุบันมีการตั้งเสาไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถ พาดสายสัญญาณบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทำให้งานที่จะดำเนินงาน ลำดับที่ ๗ และ ๘ ไม่มีความจำเป็นอีก เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่จริง กองช่าง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

๑. สายสัญญาณขนาด ๑.๕๐ มม. จำนวน ๑๓,๐๐๐ เมตร
 ๒. ค่าเปลี่ยนเครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ W จำนวน ๘ ตัว
 ๓. ค่าแรงเดินสายสัญญาณ ๑๓,๐๐๐ เมตร
 ๔. ค่าย้ายตู้พร้อมติดตั้งจุดใหม่ จำนวน ๔ ตู้
 ๕. ค่าถอดหรือตู้เก็บเครื่องขยายเสียงเดิม จำนวน ๒ ตู้
 ๖. อุปกรณ์ยึดโยงสายสัญญาณ จำนวน ๑ งาน
 ๗. เสาเหล็กกล่องขนาด ๔x๔ นิ้ว สูงจากพื้น ๔ เมตร พร้อมเทพูนรอบฐานเสา จำนวน ๘ ต้น
 ๘. เสาเหล็กกล่องขนาด ๔x๔ สูงจากพื้น ๖ เมตร พร้อมเทพูนรอบฐานเสา จำนวน ๒ ต้น
 ๙. ป้ายอคลิก ขนาด ๘x๑๒ ซม. ระบุข้อความ “เสียงตามสาย ทต.บ้านแหวน” จำนวน ๒๐๐ ชุด
 ๑๐. ค่าเดินสายไฟจุดติดตั้งตู้เก็บเครื่องขยายเสียงใหม่ จำนวน ๔ งาน
 ๑๑. ค่าเปลี่ยนเครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน จำนวน ๘ ตัว ตามแบบแปลนเทศบาล
- งบประมาณเดิม ๔๙๓,๒๗๐ บาท

ข้อความใหม่

๑. ค่าสายสัญญาณ DROP WIRE ขนาด ๒ X ๑.๕ SQ.mm.
๒. ค่าเครื่องขยายเสียง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ W. RMS. ที่ ๔ Ohm.
๓. ค่าแรงเดินสายสัญญาณ DROP WIRE
๔. ค่าถอดหรือตู้เก็บอุปกรณ์จากจุดเดิมไปติดตั้งที่จุดใหม่ พร้อมทำความสะอาด
๕. ค่าถอดหรือตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาด
๖. ค่าอุปกรณ์ยึดโยงสายสัญญาณ DROP WIRE
๗. ค่าตรวจเช็คพร้อมทำความสะอาดเครื่องขยายเสียง กำลังขยายขนาด ๕๐๐ W. ที่ติดตั้งไว้เดิม
๘. ค่าทำสติ๊กเกอร์ ขนาดสูง ๓ นิ้ว

๙. ค่าทำป้ายอคลิก ขนาด ๘ X ๑๒ ซม.

๑๐. ค่าเดินระบบจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้เก็บอุปกรณ์ที่ย้ายจุด ติดตั้งใหม่

๑๑. ค่าเครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน

งบประมาณใหม่ ๔๖๗,๗๕๐ บาท

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑

- ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระที่ ๕.๑ -

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ ๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลบ้านแหวน

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง ๑ คน

๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๕.๒.๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฟั่นละอองฝอย

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

แจ้งให้นายกเทศมนตรีฯ เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานสาธารณสุข

หลักการ

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องฟั่นละอองฝอย ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า ๒๘๐ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเครื่องฟั่นหมอกควัน ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า ๒๘๑ ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องฟั่นละอองฝอย เพื่อจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดละอองฝอยสำหรับกำจัดยุงและแมลงชนิดต่างๆ ถึงบรรจุน้ำยาขนาด ๑๒ ลิตร ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๑.๕ ลิตร

ขนาดละอองน้ำยา...

ขนาดละอองน้ำยาที่ผลิตได้ มีค่า VMD ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไมครอน เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณแต่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๑

เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง

๒. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร

๓. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า

- ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒.๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๐

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจากรายละเอียดของครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีข้อความคลาดเคลื่อน และ ประกอบกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณได้มีการเปลี่ยนแปลง จากฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทำให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องจัดหาครุภัณฑ์ตาม ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

เครื่องพ่นละอองฝอย

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย สำหรับกำจัดยุงและแมลงชนิดต่างๆ ถังบรรจุน้ำยา ขนาด ๑๒ ลิตร ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๑.๔ ลิตร ขนาดละอองน้ำยาที่ผลิตได้ มีค่า VMD ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไมครอน เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณแต่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๑

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

เครื่องฟั่นละอองฝอย

เพื่อจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดละอองฝอย สำหรับกำจัดยุงและแมลงชนิดต่างๆ ถึงบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลิตร ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑.๔ ลิตร ขนาดละออง น้ำยาที่ผลิตได้มีค่า VMD น้อยกว่า ๓๐ ไมครอน เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณแต่จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงานจึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๑

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑

- ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ -

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ ๕.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องฟั่นละอองฝอย สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้น เห็นด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	คน
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

๕.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องฟั่นหมอกควัน) มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

เครื่องฟั่นหมอกควัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง

๒. ถึงบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร

๓. กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า

- ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒.๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๐

งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

เครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
- ๒. ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- ๓. กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- ๔. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร
- ๕. มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

- ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒.๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๐

งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒

นางสังวาลย์ ศรีวิไล
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องพ่นหมอกควัน ข้อ ๒ จากข้อความเดิม ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร และข้อความใหม่ ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร อยากทราบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าลดปริมาณถังบรรจุน้ำยาลงจะมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่

- สอบถามรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อ ๔ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร และข้อ ๕ มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เป็นรายละเอียดคุณลักษณะที่เพิ่มเติมอย่างไร ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้

นายอุตร กองแก้ว
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ คือ เครื่องพ่นละอองฝอย และเครื่องพ่นหมอกควัน โดยจัดทำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาสำนักงบประมาณ ได้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ เป็นฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทำให้มีรายละเอียดคุณลักษณะบางอย่างที่เปลี่ยนไป ประกอบกับกองสาธารณสุขจะได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงบางรายการ เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบการประชุม

- ชี้แจงเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องพ่นหมอกควัน ข้อ ๒ จากข้อความเดิม ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร และข้อความใหม่ ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ส่วนนี้เป็นถังสำหรับผสมน้ำยา ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่จนเกินไปอาจทำให้เป็นภาระสำหรับผู้ใช้งานในการแบกถังขนาดใหญ่ ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานยังคงเหมือนเดิม

- ส่วนรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อ ๔ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร และข้อ ๕ มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เป็นรายละเอียดคุณลักษณะที่เพิ่มเติมตามระเบียบ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดเพิ่มเติม

นายสมเกียรติ ตาสีมูล...

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ ๕.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	คน
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ
ผมขอฝากเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ประชุมสภาขอให้ปิดเสียงและตรวจสอบก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้งเพื่อไม่ให้รบกวนการประชุม และในระหว่างที่จะมีการลงมติขอให้สมาชิกทุกท่านอยู่ในที่ประชุมให้ครบองค์ประชุม
- ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นได้

นายปั้นแก้ว ศรีบุญเรือง
รองประธานสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๒ เนื่องจากทางหมู่บ้านได้แจ้งความประสงค์ และขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงอยากทราบว่าทางเทศบาลดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และได้แจ้งเรื่องกับทางไฟฟ้าเพื่อให้ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าหรือยัง เนื่องจากทางหมู่บ้านได้ดำเนินการรื้อถอนศาลาบริเวณดังกล่าวแล้วจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายอินสม สายชัด
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องดินทะเล็กบริเวณหน้าท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านปากกอก ซึ่งผมได้เข้ามาแจ้งทางเทศบาลแล้ว อยากทราบว่าเรื่องดังกล่าวดำเนินการถึงขั้นตอนใด ขอฝากทางฝ่ายบริหารแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรไปมาจึงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

นายอินแก้ว นันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถาน อยากทราบว่าทางเทศบาลมีโครงการหรือมีงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนของหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่
- สอบถามเรื่องโครงการ ของหมู่ที่ ๘ ที่ประสงค์ขอเจาะน้ำบาดาลซึ่งทราบว่าต้องทำเรื่องขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อยากทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว

นายชุมพร จาปัญญา
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องการแจ้งย้ายเสาไฟฟ้า ในส่วนนี้เรื่องคำร้องขออยู่ระหว่างการเสนอตามลำดับขั้น ซึ่งการจะย้ายเสาไฟฟ้าได้นั้นเป็นอำนาจของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะการย้ายเสาไฟฟ้าตั้งแต่ ๓ ต้นขึ้นไป เนื่องจากต้องเดินสายและระบบไฟฟ้าใหม่ ในส่วนนี้ถ้าเรื่องดำเนินการผ่านจากทางเทศบาลแล้วจะได้แจ้งทางกองช่างติดตามเรื่องจากการไฟฟ้าให้อีกครั้ง
- เรื่องดินทะเล็กบริเวณหน้าท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านปากกอก ขอฝากทางกองช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง

เรื่องโครงการ...

- เรื่องโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานนาถาปณสถาน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ๔ แห่ง ในส่วนนี้ผมจะหารือกับทางปลัดเทศบาลฯ อีกครั้งว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร ซึ่งเบื้องต้นคิดว่าจะบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายวีระเชษฐ คำคง
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำหรับเรื่องการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ ทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือมายังเทศบาลแล้ว ซึ่งทางเทศบาลจะต้องทำเรื่องขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลได้เอง ในส่วนนี้ ทางกองช่างจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายอินสม สายชัด
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องการตัดต้นไม้ภายในตำบลตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จก็จุด และยังคงค้างอีกก็จุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

นายจรัญ จีรัง
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องสารเคมีผสมในการพ่นหมอกควัน เนื่องจากชาวบ้านมีอุปกรณ์ในการพ่นหมอกควันขนาดเล็ก ซึ่งสามารถพ่นกันเองได้ อยากทราบว่าถ้าต้องการน้ำยาเคมีที่เป็นส่วนผสมเพื่อพ่นหมอกควัน สามารถขอรับจากทางเทศบาลได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน

นายทองดี แสงจันทร์เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

สอบถามเรื่องการช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ วาดภัย เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุพายุ ฤดูร้อนทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งไม่รุนแรงมาก แต่ก็มีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายในส่วนที่ต่อเติมจากอาคารบ้านเรือน เช่น กระเบื้องหลังคา โรงจอดรถที่ได้รับความเสียหาย อยากทราบว่าในส่วนนี้จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถช่วยเหลือในส่วนที่ไม่ใช่อาคารหรือตัวบ้านได้ และจะมีวิธีแก้ไขและช่วยเหลือในส่วนนี้อย่างไรได้บ้าง

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องการช่วยเหลือเหตุวาดภัย ทางเทศบาลฯ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งระเบียบฯ ระบุไว้ว่าสามารถช่วยเหลือซ่อมแซมได้เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรือตัวบ้าน

นายชุมพร จาปัญญา
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องการตัดต้นไม้ภายในตำบล ปัจจุบันทางผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่แล้วเสร็จ ได้แก่ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ยังคงค้างอีกหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการตัดต้นไม้ ขอให้ทุกท่านเข้าใจในส่วนนี้ด้วย

- ชี้เรื่องน้ำยาเคมีที่เป็นส่วนผสมเพื่อพ่นหมอกควัน หากหมู่บ้านมีความประสงค์ ขอให้ทำคำร้องเพื่อขอรับน้ำยาเคมีดังกล่าวได้จากกองสาธารณสุขฯ แต่ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้นำไปใช้

- เรื่องการช่วยเหลือเหตุวาดภัย เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ส่วนนี้มีระเบียบกำหนดไว้ อยู่แล้วว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาในส่วนใดได้บ้าง แต่ทั้งนี้หากเกิดเหตุพังเสียหายกับอาคารบ้านเรือนทั้งหมดจะต้องมาพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางคณะกรรมการการช่วยเหลือ

นายบันแก้ว ศรีบุญเรือง
รองประธานสภาเทศบาล

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องการตัดต้นไม้ ทราบมาว่าผู้รับจ้างที่ดำเนินการตัดต้นไม้ เป็นกลุ่มเสียงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงต้องกักตัว ซึ่งถ้าพนักงานกักตัวผมจะขอให้เร่งเข้าไปดำเนินการตัดไม้ในส่วนของหมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนไฟ ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากมีต้นไม้กีดขวางทางการสัญจรของชาวบ้าน

- ผมขอฝากเรื่องการตัดต้นไม้ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ บริเวณกงศุลญี่ปุ่น เนื่องจากทางหมู่บ้านแจ้งเรื่องกับทางเทศบาลล่าช้าจึงไม่ทันรอบการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ในปีงบประมาณนี้ และจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทราบว่าอาจจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือถ้ามีงบประมาณที่สามารถดำเนินการก่อนได้ ผมขอฝากในส่วนนี้ด้วย

นายเจริญ อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรีฯ

ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการใช้น้ำยาเคมีที่เป็นส่วนผสมหมอกควัน เนื่องจากน้ำยา สารเคมีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหากใช้ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธี ซึ่งตามที่ท่านสท.เจริญ แจ้งว่าชาวบ้านมีความต้องการน้ำยาเคมีเพื่อไป ผสมและพ่นหมอกควันเองนั้น ทางเทศบาลฯ มีความเป็นห่วงท่าน เรื่องการผสมน้ำยา ที่อาจจะใช้ในปริมาณที่มากเกินไปได้ จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือครวเรือน ใกล้เคียงได้ ขอฝากพิจารณาในส่วนนี้อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ มีโครงการออกพ่นหมอกควันแต่ละหมู่บ้านทุกปีอยู่แล้ว

นายสมเกียรติ ตาสีมูล
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ปิดประชุมเวลา :

สอบถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าหากไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
รับทราบ
๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจรูญโรจน์ แก้วมณี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านแหวนแล้ว เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปิ่นแก้ว ศรีบุญเรือง)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอินสม สายชัด) (นางสังวาลย์ ศรีวิล)

สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นายสมเกียรติ ตาสีมูล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน