



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.baanwan.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชุมพร จาปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในราคากลางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแหวนในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
มิถุนายน ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	
หลักการและเหตุผล	๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๒
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๔
ภาคผนวก	

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ “การแก้ไข” แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบ

เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในราคากลางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ต่อไป

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ, หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์
- กลยุทธ์ ๔.๑ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ ๔.๒ : จัดการเชิงป้องกันและแก้ไขมลภาวะทางอากาศและน้ำจากทางระบายน้ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
- กลยุทธ์ ๔.๓ : จัดการขยะด้วยหลักการ Zero Waste Management อย่างยั่งยืนและผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Paying Principle - PPP)
- กลยุทธ์ ๔.๔ : สนับสนุนการขยายและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน และสวนสาธารณะนิเวศชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เดิม (แบบ ผ ๐๒)												
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๕ บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่ถ่ายเทขยะมูล ฝอย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	ปริมาณงานลาน อเนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	มีความสำเร็จใน การบริหาร จัดการ งบประมาณและ โครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลตำบลบ้าน แหวนมีสถานที่ถ่ายเท ขยะมูลฝอย เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑. กอง สาธารณสุขฯ ๒. กองช่าง	ขอแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่นในราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้จ่าย งบประมาณ (ราคาวัสดุ ในท้องตลาดมีอัตราที่ สูงขึ้น ทำให้งบประมาณ ที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการ)
ใหม่ (แบบ ผ ๐๒)												
๑	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๕ บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มีสถานที่ถ่ายเทขยะมูล ฝอย เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	ปริมาณงานลาน อเนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๔๓,๖๐๐.๐๐	-	มีความสำเร็จใน การบริหาร จัดการ งบประมาณและ โครงการ มากกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลตำบลบ้าน แหวนมีสถานที่ถ่ายเท ขยะมูลฝอย เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑. กอง สาธารณสุขฯ ๒. กองช่าง	ขอแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่นในราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้จ่าย งบประมาณ (ราคาวัสดุ ในท้องตลาดมีอัตราที่ สูงขึ้น ทำให้งบประมาณ ที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการ)

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ :

- “แผนงาน” ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
- “หมวด” ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น
- “ประเภท” ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น
- เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จำนวน สถานที่ที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จำเป็น เป็นต้น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ว ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ ๑.๑ : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพชุมชน

กลยุทธ์ ๑.๒ : การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑. แผนงานสาธารณสุข										
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๑	เครื่องวัดแรงบีบมือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑	เครื่องวัดแรงบีบมือ จำนวน ๑ ชิ้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ช่วงในการวัดตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม (๒) ค่าความละเอียดในการวัด ๐.๕ กิโลกรัม หรือละเอียดกว่า (๓) หน้าจอแสดงผลแบบเข็ม (๔) สามารถปรับระดับความกว้างได้ตามขนาดมือของผู้ใช้ (๕) มีขนาดความกว้าง*ยาว*สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๔*๒๓๕*๕๙ มิลลิเมตร (๖) มีน้ำหนักโดยประมาณไม่ต่ำกว่า ๐.๖๒ กิโลกรัม	-	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดทำครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๑	เครื่องวัดแรงบีบมือ	เครื่องวัดแรงบีบมือ จำนวน ๑ ชิ้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ช่วงในการวัดตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม (๒) ค่าความละเอียดในการวัด ๐.๕ กิโลกรัม หรือละเอียดกว่า (๓) หน้าจอแสดงผลแบบเข็ม (๔) สามารถปรับระดับความกว้างได้ตามขนาดมือของผู้ใช้ (๕) มีขนาดความกว้าง*ยาว*สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๔*๒๓๕*๕๙ มิลลิเมตร (๖) มีน้ำหนักโดยประมาณไม่ต่ำกว่า ๐.๖๒ กิโลกรัม	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดทำครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เทศบาลตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๒	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๗	คุณลักษณะเฉพาะ (๑) ราวจับคู่ทั้งสองข้างทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร (๒) ความกว้างของราวทั้งสองข้างมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว (๓) ปรับความสูงของราวได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ - ๓๘ นิ้ว (๔) ความยาวตลอดบาร์คู่ขนานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร (๕) เสาบาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ทำด้วยสแตนเลสกลม (๖) เสาบาร์มีจำนวน ๔ เสา เป็นลักษณะเสาสองท่อนสวมกัน มีหัวล็อกพลาสติกแบบ ๒ ระบบ - ระบบที่ ๑ ลูกบิด ใช้สำหรับให้เพิ่มความกระชับเสาในให้มั่นคง ไม่โยกคลอน - ระบบที่ ๒ สลักสปริงล็อกใช้สำหรับปรับความสูง-ต่ำของราวฝึกเดิน (๗) พื้นไม้ทำด้วยไม้จริงลงสีเคลือบด้วยยูรีเทน (๘) แผ่นไม้กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้านปลายหัวท้ายลาดลง เสาร่องกันลื่นจำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๗ แถว (๙) มีเข็มขัดพยุง ๑ เส้น เพื่อช่วยพยุงและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยขณะฝึกยืน-เดิน และฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะทำกายภาพบำบัด - สายเข็มขัดด้านนอกทำด้วยเนื้อผ้าคุณภาพอย่างดี - ด้านในเป็นผ้าบุ ๒ ชั้น ผ้าบุด้วยฟองน้ำกันกระแทก สวมใส่สบาย - มีหัวล็อกแบบสอดที่สามารถปรับระยะการล็อกได้ เพื่อไม่ให้เข็มขัดหลุดออกจากกัน ในขณะที่ใช้งาน	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๒	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้	คุณลักษณะเฉพาะ (๑) ราวจับคู่ทั้งสองข้างทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร (๒) ความกว้างของราวทั้งสองข้างมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ - ต่อ -	(๓) ปรับความสูงของราวได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ - ๓๘ นิ้ว (๔) ความยาวตลอดบาร์คู้ขนานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร (๕) เสาบาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ทำด้วยสแตนเลส (๖) เสาบาร์มีจำนวน ๔ เสา เป็นลักษณะเสาสองท่อนสวมกัน มีหัวล็อกพลาสติกแบบ ๒ ระบบ - ระบบที่ ๑ ลูกบิด ใช้สำหรับให้เพิ่มความกระชับเสาในให้มั่นคง ไม่โยกคลอน - ระบบที่ ๒ สลักสปริงล็อกใช้สำหรับปรับความสูง-ต่ำของราวฝึกเดิน (๗) พื้นไม้ทำด้วยไม้จริงลึงสีเคลือบด้วยยูรีเทน (๘) แผ่นไม้กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้านปลายหัวท้ายลาดลง เสาะร่องกันลื่นจำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๗ แถว (๙) มีเข็มขัดพยุง ๑ เส้น เพื่อช่วยพยุงและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยขณะฝึกยืน-เดิน และฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะทำกายภาพบำบัด - สายเข็มขัดด้านนอกทำด้วยเนื้อผ้าคุณภาพอย่างดี - ด้านในเป็นผ้าบุ ๒ ชั้น ผ้าบุด้วยฟองน้ำกันกระแทก สวมใส่สบาย - มีหัวล็อกแบบสอดที่สามารถปรับระยะการล็อกได้ เพื่อไม่ให้เข็มขัดหลุดออกจากกัน ในขณะที่ใช้งาน								

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๓	ดัมเบลออกกำลังกาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๕	ดัมเบลออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) เป็นชุดดัมเบลออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (๒) วัสดุทำด้วยโลหะขึ้นรูป หุ้มยางหรือพลาสติก (๓) มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ ๑, ๑.๕, ๒ กิโลกรัม น้ำหนักละ ๑ คู่ (๔) ดัมเบลแต่ละขนาดน้ำหนักมีสีต่างๆ กัน มีตัวเลขบอกแต่ละขนาดน้ำหนัก ชัดเจน (๕) รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๓	ดัมเบลออกกำลังกาย	ดัมเบลออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) เป็นชุดดัมเบลออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (๒) วัสดุทำด้วยโลหะขึ้นรูป หุ้มยางหรือพลาสติก (๓) มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ ๑, ๑.๕, ๒ กิโลกรัม น้ำหนักละ ๑ คู่ (๔) ดัมเบลแต่ละขนาดน้ำหนักมีสีต่างๆ กัน มีตัวเลขบอกแต่ละขนาดน้ำหนัก ชัดเจน (๕) รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๔	กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๖	กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ จำนวน ๑ ชั้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) กระจกเงาอย่างดี หุ้มขอบอลูมิเนียม (๒) ความกว้างของกระจกรวมขอบ ๒๔ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว (๓) ฐานที่ตั้งกระจก ทำด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว มีความกว้าง ๒๙ นิ้ว ความยาว ๓๐ นิ้ว ฐานติดล้อสี่ล้อ ความสูงของกระจกรวมฐานไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว (๔) บานกระจกปรับมุมได้ เพื่อปรับจุดมอง โดยเฉพาะขาและเท้าของผู้ป่วย (๕) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๔	กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ	กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ จำนวน ๑ ชั้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) กระจกเงาอย่างดี หุ้มขอบอลูมิเนียม (๒) ความกว้างของกระจกรวมขอบ ๒๔ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว (๓) ฐานที่ตั้งกระจก ทำด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว มีความกว้าง ๒๙ นิ้ว ความยาว ๓๐ นิ้ว ฐานติดล้อสี่ล้อ ความสูงของกระจกรวมฐานไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว (๔) บานกระจกปรับมุมได้ เพื่อปรับจุดมอง โดยเฉพาะขาและเท้าของผู้ป่วย (๕) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๕	วงล้การบริหารแขนและไหล่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๗	วงล้การบริหารแขนและไหล่ จำนวน ๑ ชิ้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ลักษณะเป็นล้วงกลมทำด้วยโลหะ (๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗ นิ้ว (๓) มีซี่ล้อยึดติดกับคุมล้ตรงศูนย์กลาง (๔) วงล้อยึดติดอยู่บนรางเหล็กชุบโครเมียม ติดกับพื้นไม้ (๕) ศูนย์กลางคุมล้มีสเกลบอกรับความผิด (๖) สามารถปรับเลื่อนสูง-ต่ำและปรับความผิดได้ (๗) มีมือจับสำหรับหมุนวงล้อ สามารถปรับระยะเข้า-ออก ได้ (๘) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (๙) มีอุปกรณ์ประกอบ (๑๐) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี (๑๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุข	ขอแก้ไขปีเพื่อดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๕	วงล้การบริหารแขนและไหล่	วงล้การบริหารแขนและไหล่ จำนวน ๑ ชิ้น มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ลักษณะเป็นล้วงกลมทำด้วยโลหะ (๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗ นิ้ว (๓) มีซี่ล้อยึดติดกับคุมล้ตรงศูนย์กลาง (๔) วงล้อยึดติดอยู่บนรางเหล็กชุบโครเมียม ติดกับพื้นไม้ (๕) ศูนย์กลางคุมล้มีสเกลบอกรับความผิด (๖) สามารถปรับเลื่อนสูง-ต่ำและปรับความผิดได้ (๗) มีมือจับสำหรับหมุนวงล้อ สามารถปรับระยะเข้า-ออก ได้ (๘) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (๙) มีอุปกรณ์ประกอบ (๑๐) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี (๑๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุข	ขอแก้ไขปีเพื่อดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๖	ชุดออกกำลังกายวิธีการ แขวนพวงพร้อมอุปกรณ์ชุด ใหญ่ (Suspension Set) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๘	ชุดออกกำลังกายวิธีการแขวนพวงพร้อมอุปกรณ์ชุดใหญ่ (Suspension Set) จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) โครงสร้างและตาข่ายสำหรับแขวนทำด้วยเหล็กอย่างดี (๒) มีตาข่ายบนเพดาน หัวนอน ปลายเท้าด้านบนและด้านข้าง (ถอดออกได้) (๓) ยาว x สูง x กว้าง = ๒๒๐ x ๑๙๐ x ๑๐๕ ซม. (๔) เตียงแบบเตี้ยบุฟองน้ำหุ้มหนา ๒ นิ้ว ขนาด กว้าง x ยาว x สูง มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ ซม. สามารถถอดประกอบแบบน็อคดาวนี้ได้ (๕) มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๕.๑ สายสลิง แบบซิงเกิลโรฟ ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑๒ เส้น ๕.๒ ผ้าพวงลำตัว ขนาด ๑๑x๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน ๕.๓ ผ้าพวงแขนขา ขนาด ๖x๒๖ นิ้ว จำนวน ๖ ผืน ๕.๔ ผ้าพวงศีรษะ ขนาด ๘x๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน ๕.๕ ผ้าสามห่วง ขนาด ๑.๕x๓๘ นิ้ว จำนวน ๔ ผืน ๕.๖ สปริงอย่างละ ๒ ชุด ขนาด ๑๐-๒๐,๒๑-๓๐,๓๑-๔๐ และ ๔๑-๕๐ ปอนด์ จำนวน ๘ ชิ้น ๕.๗ ตะขอตัวเอส จำนวน ๑๒ ตัว (๖) มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง (๗) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (๘) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๖	ชุดออกกำลังกายวิธีการ แขวนพวงพร้อมอุปกรณ์ชุด ใหญ่ (Suspension Set)	ชุดออกกำลังกายวิธีการแขวนพวงพร้อมอุปกรณ์ชุดใหญ่ (Suspension Set) จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) โครงสร้างและตาข่ายสำหรับแขวนทำด้วยเหล็กอย่างดี (๒) มีตาข่ายบนเพดาน หัวนอน ปลายเท้าด้านบนและด้านข้าง (ถอดออกได้) (๓) ยาว x สูง x กว้าง = ๒๒๐ x ๑๙๐ x ๑๐๕ ซม.	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ชุดออกกำลังกายวิธีการแขวนพวงพร้อมอุปกรณ์ชุดใหญ่ (Suspension Set) -ต่อ-	<p>(๔) เตียงแบบเตี้ยบุฟองน้ำหุ้มหนา ๒ นิ้ว ขนาด กว้าง x ยาว x สูง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ ซม. สามารถถอดประกอบแบบน็อคดาวนี้ได้</p> <p>(๕) มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ สายสลิง แบบซิงเกิลโรพ ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑๒ เส้น</p> <p>๕.๒ ผ้าพวงลำตัว ขนาด ๑๑x๒๗ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน</p> <p>๕.๓ ผ้าพวงแขนขา ขนาด ๖x๒๖ นิ้ว จำนวน ๖ ผืน</p> <p>๕.๔ ผ้าพวงศีรษะ ขนาด ๘x๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ ผืน</p> <p>๕.๕ ผ้าม่านหุ้ม ขนาด ๑.๕x๓๘ นิ้ว จำนวน ๔ ผืน</p> <p>๕.๖ สปริงอย่างละ ๒ ชุด ขนาด ๑๐-๒๐,๒๑-๓๐,๓๑-๔๐ และ ๔๑-๕๐ ปอนด์ จำนวน ๘ ชิ้น</p> <p>๕.๗ ตะขอตัวเอส จำนวน ๑๒ ตัว</p> <p>(๖) มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง</p> <p>(๗) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>(๘) มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี</p>								

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๗	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าและระบบมอเตอร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าและระบบมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ (๒) เตียงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว และความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า ๗๐ นิ้ว (๓) สามารถปรับองศาจากท่านอนราบมาสู่ทำยืนได้ ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (๔) มีสเกลบอกองศาที่ข้างเตียงที่สามารถเห็นได้ทางด้านข้างเมื่อปรับมุม (๕) สามารถปรับองศาได้ด้วยรีโมตควบคุม (๖) ติดตั้งล้อ ๔ ล้อ โดยติดเบรคอย่างน้อย ๒ ล้อ สามารถลื้อออกอยู่กับที่ได้ (๗) มีสายรัดทำด้วยผ้าเนื้อหนา ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณระดับอก ระดับต้นขา และระดับน่อง (๘) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม (๙) มีที่ตั้งแบบ safety ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือ ในกรณีฉุกเฉินในขณะที่ทำการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถปรับเตียงไฟฟ้าให้กลับมายู่ในท่านอนราบเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากเตียงได้ (๑๐) มีที่วางเท้า ผลิตจากวัสดุอย่างดี สามารถรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง (๑๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือใช้ในการสาธิตและทดสอบมาก่อน (๑๒) มีการรับประกันคุณภาพจากบริษัทอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า - เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๗	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าและระบบมอเตอร์	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าและระบบมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ (๒) เตียงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว และความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า ๗๐ นิ้ว	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มีความเหมาะสม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าและระบบมอเตอร์-ต่อ-	<p>(๓) สามารถปรับองศาจากท่านอนราบมาสู่ทำยืนได้ ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า</p> <p>(๔) มีสเกลบอกองศาที่ข้างเตียงที่สามารถเห็นได้ทางด้านข้างเมื่อปรับมุม</p> <p>(๕) สามารถปรับองศาได้ด้วยรีโมตควบคุม</p> <p>(๖) ติดตั้งล้อ ๔ ล้อ โดยติดเบรกล้อยน้อย ๒ ล้อ สามารถล็อคล้ออยู่กับที่ได้</p> <p>(๗) มีสายรัดทำด้วยผ้าเนื้อหนา ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณระดับอก ระดับต้นขา และระดับน่อง</p> <p>(๘) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม</p> <p>(๙) มีที่ตั้งแบบ safety ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือ ในกรณีฉุกเฉินในขณะที่ทำการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถปรับเตียงไฟฟ้าให้กลับมายู่ในท่านอนราบเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากเตียงได้</p> <p>(๑๐) มีที่วางเท้า ผลิตจากวัสดุอย่างดี สามารถรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง</p> <p>(๑๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือใช้ในการสาธิตและทดสอบมาก่อน</p> <p>(๑๒) มีการรับประกันคุณภาพจากบริษัทอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า</p> <p>- เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด</p>								

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลในการแก้ไข
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เดิม (แบบ ผ ๐๓)										
๘	เตียงปฏิบัติการทาง กายภาพบำบัดปรับระดับ ได้ (๒ Sections) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒	เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดปรับระดับได้ (๒ Sections) จำนวน ๑ เตียง มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) เป็นเตียง ๒ ตอน สามารถปรับระดับสูงต่ำด้วยระดับไฟฟ้า (๒) สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ (๓) เตียงมีขนาด ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๓ เซนติเมตร และ กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร (๔) ที่บริเวณขาเตียงมีล้อทั้ง ๔ ด้าน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย (๕) อุปกรณ์ประกอบ (๕.๑) เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดปรับระดับได้ จำนวน ๑ เตียง (๕.๒) หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือใช้ในการสาธิตและทดสอบมาก่อน (๗) มีการรับประกันคุณภาพจากบริษัท ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า - เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ใหม่ (แบบ ผ ๐๓)										
๘	เตียงปฏิบัติการทาง กายภาพบำบัดปรับระดับ ได้ (๒ Sections)	เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดปรับระดับได้ (๒ Sections) จำนวน ๑ เตียง มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) เป็นเตียง ๒ ตอน สามารถปรับระดับสูงต่ำด้วยระดับไฟฟ้า (๒) สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ (๓) เตียงมีขนาด ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๓ เซนติเมตร และ กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร (๔) ที่บริเวณขาเตียงมีล้อทั้ง ๔ ด้าน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย (๕) อุปกรณ์ประกอบ (๕.๑) เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดปรับระดับได้ จำนวน ๑ เตียง (๕.๒) หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด (๖) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือใช้ในการสาธิตและทดสอบมาก่อน (๗) มีการรับประกันคุณภาพจากบริษัท ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า - เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ใน การให้บริการประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ	ขอแก้ไขปีที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์มี ความเหมาะสม