



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

.....
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายชุมพร จาปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านหวาน
อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” และ “แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรกเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งโครงการที่ต้องดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๒ เพื่อการพัฒนาตำบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านแหวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ นี้ จะได้ใช้เป็น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม (การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านแหวน
กรกฎาคม ๒๕๖๑

- เหตุผลและความจำเป็น ๑
- แบบ ผ.๐๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๒
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
- แบบ ผ.๐๘ รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๖๒
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อม**เหตุผลและความจำเป็น**เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒

เหตุผลและความจำเป็น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งโครงการที่ต้องดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อการพัฒนาตำบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก(ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	579,400	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.ลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านค้าคารแคร์	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 2.10 เมตร x 1.80 เมตร จำนวน 15 ท่อน	-	495,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ้านกองซิง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 4.00 x 980 เมตร	-	400,000	400,000	240,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนสายหลักตั้งแต่ถนนคันคลองชลประทานถึงจุดเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลหนองควาย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน Over-Lay 1) 4x 227 2) 5 x 228 3) 4 x 446 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,832	-	400,000	400,000	340,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม	เพื่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้าน	ขนาด 18.00 x 25.00 เมตร	-	-	2,000,000	1,500,000	ประชาชนมีความพึงพอใจจากการดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้ ออกกำลังกายได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	กองช่าง กรมทางหลวงชนบท
6	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเชื่อมต่อบ้านกองซิง	เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง	ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 320 เมตร	-	-	500,000	500,000	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพัง จากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพคล่อง ทางเดินน้ำสะดวก	ขนาด 2.00 ม. X 0.70 ม. X 400 เมตร	-	-	70,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองดิบตอง	เพื่อบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอกับประชาชน	ฝายจำนวน 1 แห่ง	-	-	-	320,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ร้อยละ 75-85	มีฝายในการจัดการน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างฝายลำเหมืองศาลาบริเวณต้นหมู่บ้าน	เพื่อบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอกับประชาชน	ฝาย ขนาด 4.00 x 1.50 จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ร้อยละ 75-85	มีฝายในการจัดการน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ภายในหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดเสี่ยง	ติดตั้งกระจกโค้งจำนวน 15 จุด	-	-	-	75,000	ประชาชนมีความพึงพอใจจากการดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยใหม่ (บ้านนายเจริญ กันธิยะ)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 3 x 53 เมตร	-	-	-	88,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1	เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	ขนาด 6 x 12 เมตร	-	-	-	600,000	ประชาชนมีความพึงพอใจจากการดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 75-85	มีสถานที่ให้ประชาชนได้รวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมรายได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟกึ่งภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟกึ่ง หมู่ที่ 1 บ้านไร่	-	-	-	300,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอ	๘ 6" ลึก 120 - 150 เมตร	-	-	-	330,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำร้อยละ75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
15	โครงการจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรจากฝายบ้านไร่	เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอแก่ประชาชน	จัดทำระบบน้ำ	-	-	-	50,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ร้อยละ 75-85	มีฝายในการจัดการน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านกองชิง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ระยะทาง 260 เมตร จำนวน 12 จุด	-	-	-	300,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม				-	1,874,400	3,370,000	4,893,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอกงหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน , และ ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้าง ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านโชนขาว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสนามกีฬา บ้านโชนขาว หมู่ที่ 2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.35 เมตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และสามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.35 เมตร	-	496,800	-	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายร่วมใจบ้านแหวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 3.00 ม. X 160.00 ม.	-	288,000	-	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก วางท่อและราวกันตกหน้าท่อพร้อมสะพานข้ามคลองถนนเลียบคลองชลประทานบ้านโง่ขาวถึงหมู่บ้านเต็มสุข	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 620 เมตร	-	-	980,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์บ้านแหวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. X 170 ม.	-	-	350,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรื่นรมย์บ้านโง่ขาว	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 0.30 x 0.50 x 350 เมตร	-	-	-	950,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมราวกันตก ลำเหมืองโง่ขาวบ้านแหวน (ต่อจากโครงการเดิม)	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.50 x 2.00 ม..ยาว 140 ม.	-	-	-	1,200,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและถมดินคลองข้างโบสถ์คริสต์ สืบพระพร	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.80 ม. 150 ฟุต	-	-	-	850,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าศาลาอเนกประสงค์บ้านแหวน	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตรวมไฟกิ่ง 2 จุด	-	-	-	150,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บ้านโขงขาวถึงบ้านเต็มสุข	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 3.00 x 260 ม.	-	-	-	1,023,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านแหวน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรม	กว้าง 6.00 x 12.00 ม.	-	-	-	600,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
รวม				-	784,800	1,330,000	4,773,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3 เชื่อม ขอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร	-	523,800	250,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมซ้ำร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมซ้ำได้	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 10	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 1.70 x 50 ม.	-	-	51,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ 2 ชั้น	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ใช้ร่วมกัน ในการ ประกอบกิจกรรม	กว้าง 6 x 12 ม.	-	-	1,500,000	-	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมี สถานที่ในการทำ กิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ คสล.	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการเก็บพัสดุ ของหมู่บ้าน	ขนาด 6.00 x 15.00 ม.	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมี สถานที่ในการเก็บ พัสดุ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างซ่อม ประตูหมู่บ้านพร้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้าน	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ หมู่บ้านให้สวยงาม	ขนาด 6.00 x 7.00 ม.	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75-85	ภูมิทัศน์ใน หมู่บ้านสวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำแบบปิดหลัง บ้านนายแก้ว ยานนท์ ถึงครัวน้องนุ้ย	สามารถระบายน้ำ ในฤดู น้ำหลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ ป้องกันการเกิดอุทกภัย	กว้าง 1.00 x 1.00 x 270 ม.	-	-	-	2,700,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหการ ระบายน้ำและน้ำ ท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ ดี ป้องกันน้ำท่วม ขังได้	กองช่าง
7	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง เพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ลด การเกิดอุบัติเหตุ และให้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	หน้าบ้าน ส.บุญช่วย 5 จุด , ขยายเขต ไฟฟ้า ร้านเอี่ยมเส็ง 2 จุด , ปรับปรุงไฟ กิ่งเดิม 10 จุด	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินลำเหมือง ข้างร้านอุ๊ตชาลอน	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาตลิ่งพัง	สูง 2.20 ม. ยาว 160 ม.	-	-	-	3,200,000	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดการพังทลาย ของดินบริเวณริม ตลิ่ง จากกรน้ำกัด เซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 4	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘0.80 ม. จำนวน 380 ท่อน + บ่อพัก 50 บ่อ	-	-	-	2,200,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองกลางต่อจากรางหมู่บ้านพรภัทร	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินพัง	สูง 3.10 ม. ยาว 255 ม.	-	-	-	2,200,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดการพังทลายของดินบริเวณริมตลิ่ง จากากรน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
รวม				-	523,800	2,051,000	10,900,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านช่วงคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่วงคำน้อย หมู่ที่ 4 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลีกลี 2.20 เมตร พร้อมเสริมผนังกันดินสูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.20 เมตร	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินพัง	ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลีกลี 2.20 เมตร พร้อมเสริมผนังกันดินสูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	413,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดการพังทลายของดินบริเวณริมตลิ่ง จากกรน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสี ธิพย์จักร บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	164,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหลังหอพ่อบ้าน (ด้านทิศเหนือ ซอย 5)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินพัง	ฐานกว้าง 2.20 x ยาว 325 ม. ลึก 3.35 ม.		500,000	500,000	500,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดการพังทลายของดินบริเวณริมตลิ่ง จากากรน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 ฝั่งแท่งค์ประปา	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 0.30 x 0.50 x 72 ม.		-	210,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองสายล้อง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินพัง	ฐานกว้าง 2.20 ม. ยาว 370 ม.	-	-	5,200,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดการพังทลายของดินบริเวณริมตลิ่ง จากากรน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการขยายสะพาน ซอย 5 (ข้างบ้านนาย พรสิน การอง)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง สำหรับการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ขนาด 3.00 x 2.50 ม.	-	-	250,000	-	ร้อยละ75-85 ของ ประชาชนที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการเปลี่ยนท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างศาลาอ่านหนังสือ ซอย 1	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำ หลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ท่อเหลี่ยม 1.80 x 1.80 x 3 ท่อน	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75 - 85	มีการระบายน้ำ ที่ดี ป้องกันน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างประตู เปิด - ปิด รางระบาย น้ำ ทางเข้าบ้านนาง หลวง คำชนะ เขต ติดต่อ หมู่ที่ 5 และ ซอย 5	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำ หลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกัน การเกิดอุทกภัย	ประตูเปิด - ปิด ราง ระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	80,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำ ที่ดี ป้องกันน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอยบ้าน นายสี ทิพย์จักร (เชื่อม หมู่ 5)	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำ หลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกัน การเกิดอุทกภัย	กว้าง 0.30 x 0.50 x 85 ม	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำ ที่ดี ป้องกันน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินลำเหมือง สายแม่คำลม ถึงศูนย์ ไฮโยฯ	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาดิ่งพัง	ฐานกว้าง 2.20 ม. ยาว 750 ม.	-	-	-	13,000,000	ความพึงพอใจของ ประชาชน ร้อยละ 75- 85	ลดการพังทลาย ของดินบริเวณริม ตลิ่ง จากากรน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการวางท่อระบาย น้ำหน้าสุสานบ้านช่าง ค่าน้อย	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำ หลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกัน การเกิดอุทกภัย	๑ 0.80 จำนวน 20 ท่อน	-	-	-	120,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ ดี ป้องกันน้ำท่วม ขังได้	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบัวคำ สุวรรณจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง สำหรับการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. X 74.00 ม.	-	-	-	130,000	ร้อยละ75-85 ของ ประชาชนที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการเปลี่ยนฝาท่อ ระบายน้ำถนนสายหอ นาฬิกาจนถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง สำหรับการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ระยะทาง 500 ม.	-	-	-	200,000	ร้อยละ75-85 ของ ประชาชนที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รวม				-	1,077,000	6,160,000	14,730,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน, และ ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลีกละ 0.50 เมตร	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลีกละ 0.50 เมตร	-	200,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการวางท่อเหล็มนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 35 ท่อน	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 35 ท่อน	-	368,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างท่อเหล็มนลำเหมืองหน้าวัด (หลังบ้านนายชม บุญเมือง)	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ยาว 61.00 ม.		-	1,000,000	400,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หลังโรงเรียนวัดช่างคำและหลังวัดช่างคำ	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.30 x 0.50 x 140 ม.	-	-	420,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
5	โครงการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 3 จุด (ปากทางซอย 9 หน้าบ้านนายทองสุข สุพรรณประดิษฐ์ ช่างวัดช่างคำหลวง)	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ย้ายเสาไฟแรงสูง 3 ต้น	-	-	250,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	3.50 ม. X 340 ม.	-	-	-	714,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตลำเหมืองทราย ซอย 9 (หน้าบ้านนายกองแก้ว คำไม้ะ)	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	Ø 0.80 x 50 ม.	-	-	-	300,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม + รางเปิดหลังบ้านนายชัย โปธิ - บ้านนายใจ คำมาลา	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	1.20 ม. ยาว 300 ม.	-	-	-	1,400,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ลำเหมืองวัด ลำเหมืองทราย ลำเหมืองริน	เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพคล่อง ทางเดินน้ำสะดวก	ขนาด 2.00 x 0.70 x 600 ม.	-	-	-	126,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม				-	568,000	1,670,000	2,940,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านปากกอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอก หมู่ที่ 6 ขนาด ๘ 1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด ๘ 1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ	-	277,000	-	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาด 1.80 เมตร ยาว 37.00เมตร สูง 1.50 เมตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 1.80 เมตร ยาว 37.00เมตร สูง 1.50 เมตร	-	260,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำจากเดิมซีเมนต์เปลี่ยนเป็นตะแกรงเหล็ก ถนนสายหลัก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	บ้านปากกอง หมู่ที่ 6	-	-	500,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการ Overlay ทับผิวถนนทางไป หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	บ้านปากกอง หมู่ที่ 6	-	-	500,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากึ่งภายในหมู่บ้านปากกอก	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสาย 350 ม. ทางแยกกุลพันธ์ถึงหอพักและซอยกลางบ้าน พาดสาย 250 ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟกึ่ง 14 จุด	-	-		260,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
6	โครงการซ่อมแซมผิวถนนแบบแอสฟัลติกไทดถนนสายหลักในหมู่บ้านปากกอก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม.	-	-	-	250,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมประตู เปิด - ปิด	เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับประชาชน	ขนาด 3.00 ม. X 3.00 ม.	-	-	-	250,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ร้อยละ 75-85	มีฝายในการจัดการน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
8	โครงการวางท่อคสล. ทางไปหมู่ที่ 11 หน้าหอพักกำนันชัย	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ท่อ คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 28 ม.	-	-	-	500,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-84	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
9	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนทางไปหมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด ø 1.00 ม. ยาว 215.00 ม. พร้อมบ่อพัก 21 บ่อ	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการขุดลอกลำเหมืองเล็ก	เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพคล่อง ทางเดินน้ำสะดวก	ลำเหมืองเล็ก กว้าง 1.50 x 0.50 ม. ยาว 500 ม. , เอี่ยมมงคล กว้าง 1.50 x 0.50 ม. ยาว 250 ม.	-	-	-	50,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนหน้าบ้าน นายพจน์ เป็งใจ	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ท่อ คสล.ø 0.40 ม. ยาว 28 ม.	-	-	-	150,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมซ้ำร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมซ้ำได้	กองช่าง
รวม				-	537,000	1,000,000	2,660,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักปากทางเข้าวัดป่าหมากถึงบ้านนางดี พันธูสบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	-	499,400	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายหลักปากทางเข้าวัดป่าหมากถึงบ้านนางดี พันธูส	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนผิวจราจร 2.50 x 210 ม.	-	305,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการขยายสะพานสามแยกบ้านเหมืองง่า	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 10.00 ม.	-	850,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการวางท่อเหลี่ยมพร้อมท่อพักถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคา ถึงบ้านเหมืองง่า	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.50 x 1.50 จำนวน 22 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ	-	-	442,900	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.บ้านดอนคาสู่ลำเหมืองสายหลัก	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.50 x 1.50 จำนวน 22 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ	-	-	400,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-86	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 3.50 ม. ยาว 132 ม.	-	-	280,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรม	ขนาด 4 x 10 ม. 2 ชั้น	-	-	900,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หลังบ้าน จ.ส.อ. จีระศักดิ์ จินตะเกษกรณ์	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.50 x 1.50 x 100 ม.	-	-	680,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองหลังบ้านนายทา คำก่อ	เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง	1.50 x 55.00 ม.	-	-	340,000	-	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนชลประทาน หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนายดี ชีรัง ถึง หน้าบ้านนายเสถียร บุญเทพ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการสัญจร	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 125 ม.	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมูล วิชะยา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 15 ม.	-	-	-	30,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
12	โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหลักบ้านเหมืองง่า	เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพคล่อง ทางเดินน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. X 250 ม.	-	-	-	40,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
13	โครงการถมหินคลุกขอยบ้านนายพพร แก้วหนิ้ว	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการสัญจร	ขนาดกว้าง 8.50 ม. X 540 ม.	-	-	-	450,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
14	โครงการขยายไฟฟ้าขอย 4	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายไฟสาธารณะระยะทาง 80.00 ม.	-	-	-	40,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยบ้านนายพิมพ์ เตชะสาย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมด้วยไฟกิ่งสาธารณะ 120 ม.	-	-	-	60,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
16	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง - ไฟจราจร	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ 5 จุด	-	-	-	125,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
17	โครงการติดตั้งกระจก โค้งนูนภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งกระจกโค้ง 24" เซฟโพลีคาบอเนต จำนวน 20 จุด	-	-	-	100,000	ร้อยละ 75-85 ของ ประชาชนที่ได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รวม				-	1,654,400	3,042,900	1,245,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านต้นเห็ด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านต้นเห็ด หมู่ที่ 8 ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลีกเฉลี่ย 1.85 เมตร และวางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 32 ท่อน	เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลีกเฉลี่ย 1.85 เมตร และวางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 32 ท่อน	-	524,700	-	-	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพัง จากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านหัวเสือ ช้างศาลาอ่านหนังสือหมู่บ้าน	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	Ø 0.80 x 50 ม.	-	410,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างวางระบายคสล.น้ำจากคันเหือด - คันไฮ	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.30 x 0.50 x 173	-	-	519,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
4	โครงการไฟกิ่งซอยบ้านญูมาต	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 150 ม. พร้อมดวงโคม 3 จุด	-	-	100,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ ปลูกงา	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	Ø 0.60 x 43.00 ม.	-	-	330,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการก่อสร้างกำแพงดินบ้านนายคำ ศรีสุวรรณ	เพื่อป้องกันปัญหาดินพัง	สูง 1.50 ม. ยาว 35 ม.	-	-	210,000	-	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.วัดร้างหัวเสือ	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 1.00 ม. ยาว 96 ม.	-	-	-	480,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายต่วน อินตะอ้าย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 5.00 x 42 ม.	-	-	-	126,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รวม				-	934,700	1,159,000	606,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 5/2 บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 9 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ	-	266,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	175,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	- กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายเล็ก ถึงโรงงานทำไม้บ้านกลาง	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.30 x 0.50 x 120 ม.	-	480,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าบ้านนายทองเหรียญ ศรีชัยแก้ว ซอย 2	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม.	-	90,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมซอย 4 ข้างบ้านนายประพันธ์ จันเขียว	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ถึง ซอย 4	กว้าง 3.00 ม. ยาว 66.00 ม.	-	120,000	-	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
6	โครงการติดตั้งไฟกิ่งหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าวัดช้างหม้อ	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า จำนวนดวงโคม 14 จุด	-	350,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักขอยบ้านนายจักรภพไชยเทพ	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย		-	-	400,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านสารวัตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย		-	-	340,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 75 - 87	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างบ้านนายบุญยัง ถึงบ้านนายตา แปง จันทร์หอม (บ้านกลาง)	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.30 ม. X 0.50 ม. ยาว 47.00 ม.	-	-	140,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียดามสายบ้านเตอบ้านกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายเสียงพร้อมลำโพง 20 จุด และแอมป์ขยาย 1000 วัตต์	-	-	350,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอ	ขนาด ๘ 6" ลึก 120 - 150 เมตร	-	-	300,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
12	โครงการทำซุ้มประตู 2 ซุ้ม บ้านเดี่ยว บ้านกลาง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้สวยงาม	กว้าง 6.00 ม. สูง 7.00 ม.	-	-	300,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
13	โครงการขุดลอกลำเหมือง	เพื่อให้การระบายน้ำอยู่ในสภาพคล่อง ทางเดินน้ำสะดวก	ลำเหมืองในหมู่บ้าน กว้าง 2.00 ม. ลึก 0.50 ม. ระยะทาง 500 ม.	-	-	-	50,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	ป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก ข้างบ้านนางศูนย์ โปทาจนเชื่อมถนนหมู่ที่ 10	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.80 ม. ยาว 250 ม.	-	-	-	1,100,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง 2.50 ม. ยาว 412 ม. หน้า 0.50 ม.	-	-	-	80,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

๓๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
16	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง และไฟสัญญาณ จราจร	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ติดตั้งไฟกระพริบโซ ล่าเซลล์ และดวงโคม ไฟกิ่ง 3 จุด	-	-	-	150,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
17	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าบ้านเดี่ยว-บ้าน กลาง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ขยายเขตไฟฟ้าใน หมู่บ้าน	-	-	-	400,000	ความพึงพอใจของ ประชาชนร้อยละ 75 - 86	ประชาชนมีความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม				-	1,481,000	1,830,000	1,780,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	464,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ บ้านนายสมเดช เมืองมา ถึงโรงเรียนอนุบาล	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	กว้าง 1.50 x 1.50 ม. ยาว 85.00 ม.	-	580,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่างบริเวณร้านอารยาบุตร-ปากทางถนนทางดง-สารภี	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ		-	500,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายคำมูล คำพุท ถึงบ้านนายประพันธ์ ยานะ	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ราง 0.30 ม. X 0.50 ม. ยาว 73.00 ม.	-	220,000	-	-	ความพึงพอใจประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแยกเหมืองเจ้าพร้อมตะแกร้า	เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอแก่ประชาชน	ขนาด 2.00 ม. X 4.00 ม.	-	262,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ร้อยละ 75-85	มีฝายในการจัดการน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุกสายบ้านทุ่งและซอยข้างสนามกีฬา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 2.50 ม. X 155 ม.	-	50,000	-	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเชือกดี ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ ทองหล้า	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ราง 0.30 x 0.50 x 127 ม.	-	-	382,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสิงห์แก้ว แดงตา ถึงหน้าบ้านนายบุญมี เมืองมา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. X 61.00 ม.	-	-	150,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการวางท่อ คสล.ถนนสายหลัก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. พร้อมขยายหินคลุก กว้าง 1.50 - 2.00 ม. ยาว 70 ม.	-	-	480,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 หน้าบ้านนายอินสม ตาดี ถึงบ้านนางแสงหล้า นิติพงพานิช	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	กว้าง 0.30 x 0.50 x 100 ม.	-	-	300,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านนายยากันทะวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายสมชาย ไชยมงคล	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.80 ม. ยาว 85 ม.	-	-	510,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
12	โครงการสร้างสะพาน คสล.เข้าหมู่บ้านจอมทอง กว้าง 8 เมตร ยาว 5 เมตร (ขออนุญาตชลประทาน)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 8.00 ม. ยาว 5.00 ม.	-	-	-	800,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายสีมา บุตรจา ถึงหน้าบ้านนายองอาจ วงศ์ผืน	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.30 x 0.50 x 88.00 ม.	-	-	-	265,000	ความพึงพอใจประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหน้าวัดถึงสี่แยกเข้าบ้านจอมทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 320 ม.	-	-	-	768,000	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ โครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่ามอง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 10	-	-	-	100,000	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน พร้อมป้ายบอกทาง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้สวยงาม	ขนาดกว้าง 8.00 ม. สูง 5.50 ม.	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 x 250 ม.	-	-	-	180,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป-มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รวม				-	2,076,000	1,822,000	2,463,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านคู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อรองรับระบบประปา บ้านคู่ หมู่ที่ 11	เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงเพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคมลดการเกิดอุบัติเหตุและให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายไฟกิ่งสาธารณะ จำนวน 1 ระบบ		192,500	-	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ลดอุบัติเหตุประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร	-	301,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. ถนนสายหลัก จาก หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 1.00 ม. ยาว 250 ม.	-	-	150,000	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางแสงอรุณ บุญจิโน ถึงบ้านนายทองแดง ใบบัว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 3.00 x 30.00 ม.	-	-	55,000	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เข้าศาลาหัวบ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 3.00 x 5.00	-	-	280,000	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายเหนือพร้อมติดตั้งไฟกิ่ง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคมลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายไฟกิ่งสาธารณะระยะทาง 300 ม. ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 พร้อมดวงโคม 5 จุด	-	-	-	150,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 4.00 x 245	-	-	-	580,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายอุด พงษ์ธิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 4.00 x 26.00 ม.	-	-	-	62,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนายอุทิน ดวงธิ - หน้าบ้านนายทองแดง ใบบัว	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.40 x 98.00	-	-	-	350,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านธารดง	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.30 x 0.50 x 220 ม.	-	-	-	660,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหัวบ้าน	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	Ø 0.80 x 200 ม.	-	-	-	980,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหน้าศาลาหัวบ้าน	เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง	สูง 1.80 ม. X 20 ม.	-	-	-	240,000	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างบ้านนายคง พันธุ์ศาสตร์	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	Ø 0.80 x 55.00	-	-	-	480,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
14	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหน้าบ้านนายแทนคุณ พันธุ์ศาสตร์ - หอพักนิกรปัญญาภูษิต	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	๘ 0.80 x 140 ม.	-	-	-	680,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมจากหลังบ้านแสงอรุณ บุญจิโน ถึงหน้าบ้านนายทองแดง ใบบัว	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด 2.10 x 2.10 ม. ยาว 30.00 ม.		-	-	1,020,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
รวม				-	493,500	485,000	5,202,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง	ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	-	481,000	-	-	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (โรงเก็บของแม่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรม	ขนาด 5.00 x 10.00 ม.	-	250,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	วางท่อเมน สายหลัก PVC ø 4" ระยะทาง 200 ม.	-	200,000	-	-	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองหลวง ซอยนางจินดา ขุนหล่อ ช่วงที่ 2	เพื่อป้องกันปัญหาดินพัง	ขนาดสูง 2.50 x ยาว 50.00 ม.	-	-	320,000	-	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหม่ ซอยนางจินดา ขุนหล่อ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	2.50 x 50.00 ม.	-	-	80,000	-	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายสุเทพ อินตาวงค์ ถึงบ้านนางจินดา ขุนหล่อ	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	0.30 x 0.50 x 200	-	-	300,000	300,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไข้ปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	2.50 x 70.00 ม.	-	-	-	100,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านดอนไฟ	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน	ขนาด 3.00 x 12.00 ม.	-	-	-	180,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสิงห์ชัย สุวรรณวงศ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	3.50 x 20.00 ม.	-	-	-	42,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.ขอย 5	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาด 3.50 x 30.00 ม.	-	-	-	63,000	ร้อยละ75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	เจาะบ่อบาดาล เดินท่อเมน พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	350,000	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
รวม				-	931,000	700,000	1,035,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บ้านศรีสร ร หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสร หมู่ที่ 13 เลียบหมู่บ้านธารดง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร	สามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร	-	285,000	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 ขนาดปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร	-	193,000	500,000	-	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	สะพานมีความกว้างเพียงพอกับการคมนาคมขนส่ง	กองช่าง
3	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายต่าง ๆ	ทางร่วม - ทางแยก 4 จุด	-	-	380,000	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 75-85	ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่าง ๆ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้าบ้านศรีชุม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	4.00 x 320 ม.	-	-	760,000	-	ร้อยละ 75-85 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไป - มา	มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านศรีชุม	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด ø 1.50 ม. ยาว 337 ม.	-	-	-	4,800,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	เปลี่ยนท่อสายหลักพร้อมอุปกรณ์	-	-	-	250,000	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายป่าช้า จากบ้านศรีจุมไปบ้านปากกอง	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ยาว 100.00 ม.	-	-	-	620,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักถนนจากสายศรีจุมไปคลองชลประทาน	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	$\varnothing$ 80.00 x 240.00 ม.	-	-	-	1,440,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค	บ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	340,000	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75 - 85	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งไฟกิ่งซอย 1 ศรีจุม (โรงเก็บของ)	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ติดตั้งไฟสาธารณะ พร้อมขยายเขตดวงโคมไฟกิ่ง 2 จุด	-	-	-	35,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ลำเหมืองหลวง บ้านศรีชุม	สามารถระบายน้ำ ในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอุทกภัย	กว้าง 3.00 x 50.00 ม.	-	-	-	2,100,000	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมซ้ำร้อยละ 75-85	มีการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมซ้ำได้	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองศรีชุม	เพื่อป้องกันปัญหาดินพัง	สูง 2.00 x 50.00 ม.	-	-	-	1,500,000	ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินหลังเสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในระดับดี	ลดความเสียหายของแนวตลิ่งพัง จากน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
13	โครงการติดตั้งไฟกิ่งพร้อมขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ จำนวน 5 จุด	-	-	-	60,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่สุสานศรีสร	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า เข้าสู่สุสานศรีสร	-	-	-	150,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่สุสานศรีชุม	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่สุสานศรีชุม	-	-	-	140,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดท้าวบุญเรือง	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ร่วมกัน ในการประกอบกิจกรรมของชุมชน	ขนาด 12.00 x 22.00 ม.	-	-	-	220,000	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 75-85	ประชาชนมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
รวม				-	478,000	1,640,000	11,655,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) กรณี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลบ้านแหวน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			(ผลผลิตของ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
			โครงการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 35 สายทาง	เพื่อขุดลอกลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ป้องกันอุทกภัย	จำนวน 35 สายทางภายในเขตตำบลบ้านแหวน	-	418,000	-	500,000	มีความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ร้อยละ 100	ป้องกันอุทกภัย	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน	เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน	ตำบลบ้านแหวน	-	300,000	-	-	มีความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ร้อยละ 100	มีระบบเสียงตามสายที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ เทศบาล ตำบลบ้านแหวน	เพื่อต่อเติมสถานที่จอด รถภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน แหวน เพื่อรองรับการ จอดรถของบุคลากร และประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	ตำบลบ้าน แหวน	-	200,000	-	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	มีสถานที่สำหรับ จอดรถสำหรับ บุคลากรหน่วยงาน และผู้มาติดต่อ ราชการ	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุง ระบบไฟส่องสว่าง หน้าเทศบาลตำบล บ้านแหวน	เพื่อปรับปรุงระบบส่อง สว่างหน้าเทศบาลตำบล บ้านแหวน	ตำบลบ้าน แหวน	-	300,000	-	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	มีระบบส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย ในการคมนาคมและ เพื่อความปลอดภัย ภายในสถานที่ ราชการ	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ระบบไฟส่องสว่าง สนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านแหวน	เพื่อปรับปรุงระบบส่อง สว่างภายในสนามกีฬา เทศบาลตำบลบ้าน แหวน	ตำบลบ้าน แหวน	-	500,000	-	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	มีระบบส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย ในการคมนาคมและ เพื่อความปลอดภัย ภายในสถานที่ ราชการ	กองช่าง,กอง การศึกษา
6	โครงการก่อสร้างโรง เก็บพัสดุประจำ สำนักงาน	เพื่อก่อสร้างสถานที่ จัดเก็บพัสดุเทศบาล ตำบลบ้านแหวน	ตำบลบ้าน แหวน	-	500,000	-	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	เทศบาลตำบลบ้าน แหวน มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ	กองคลัง,กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(KPI)		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
7	โครงการก่อสร้าง แมงกัณฟุตบอล บริเวณสนามกีฬา ตำบลบ้านแหวน	เพื่อก่อสร้างฟุตบอล บริเวณสนามกีฬา เทศบาลตำบลบ้าน แหวน รองรับการใช้งาน แบบอเนกประสงค์	ตำบลบ้าน แหวน	-	500,000	-	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	เทศบาลตำบลบ้าน แหวน มีสถานที่ รองรับการใช้งาน แบบอเนกประสงค์	กองช่าง,กอง การศึกษา
8	โครงการทำรั้ว เทศบาลตำบลบ้าน แหวน	เพื่อทำรั้วภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหวน	ตำบลบ้าน แหวน	-	-	500,000	-	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	มีรั้วภายใน สำนักงานเทศบาล ทดแทนของเดิมที่ ชำรุดทรุดโทรม	กองช่าง
9	โครงการต่อเติมโดม หลังคาคลุมลานจอด รถอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้าน แหวน	เพื่อต่อเติมหลังคาคลุม ลานจอดรถ อเนกประสงค์เทศบาล ตำบลบ้านแหวน รองรับ การใช้งานแบบ อเนกประสงค์	ตำบลบ้าน แหวน	-	-	-	250,000	มีความสำเร็จในการ บริหารจัดการ งบประมาณและ โครงการ ร้อยละ 100	เทศบาลตำบลบ้าน แหวน มีสถานที่ รองรับการใช้งาน แบบอเนกประสงค์	กองช่าง
รวม				-	418,000	-	500,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนงาน ๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล	เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงเรียน โรงอาหารในสถานประกอบการอื่น ๆ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ร้อยละ ๗๕-๘๕	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ด้านสุขาภิบาล	กองสาธารณสุขฯ
รวม				-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนงาน ๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	มีความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการร้อยละ ๑๐๐	การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ
รวม				-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

แผนงาน ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่ออบรมให้ความรู้ กระบวนการในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ งบประมาณ	ประชาคมท้องถิ่น บุคลากรที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีความสำเร็จใน การบริหาร จัดการ งบประมาณ และโครงการ ร้อยละ ๗๕-๘๖	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ กระบวนการในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการ บริหารจัดการ งบประมาณ	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าศูนย์ ข้อมูลหัตถกรรมไม้ แกะสลักบ้าน แหวน (ศูนย์ไซโย)	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ข้อมูล หัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านแหวน (ศูนย์ไซโย) ในการรองรับการประชุม ในระดับต่าง ๆ	ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าอาคารศูนย์ ข้อมูลหัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้าน แหวน (ศูนย์ไซโย) จำนวน ๑ ระบบ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	มีความสำเร็จใน การบริหาร จัดการ งบประมาณ และโครงการ ร้อยละ ๗๕-๘๗	มีห้องประชุมที่ พร้อมรองรับการ ประชุมในระดับ ต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนัก ปลัดฯ, กองช่าง
รวม				-	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ

แผนงาน ๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านตำบลบ้านแหวน	เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	คณะกรรมการดูแลระบบประปาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มีความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณและโครงการ ร้อยละ ๗๕-๘๖	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ด้านบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	กองช่าง
รวม				-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

แบบ ผ.๐๘

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์	-	๒๘,๐๐๐	-	-	งาน ป้องกัน/ สำนักปลัด
๒	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดหาครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ ยนต์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๒ แรงม้า ความยาวไม่น้อย กว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-	๓๐,๐๐๐	-	-	งาน ป้องกัน/ สำนักปลัด
๒	แผนงานเคหะ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ ไฟฟ้า ตรวจสอบแรงดัน กระแสไฟฟ้า	จัดซื้อดีจิตอล มิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๒๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๓	แผนงานเคหะ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ตัด- ปลด-สับ อุปกรณ์ไฟฟ้า Disconnecting Fuse Drop Out	จัดซื้อไม้ชักฟิวส์ แรงสูง จำนวน ๑ ชุด	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
					(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๔	แผนงานเคหะ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อใช้ในการออกงาน ควบคุมอาคาร งาน ตรวจการจ้าง และการ ติดต่อราชการในกอง ช่าง	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	-	๙๕๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๕	แผนงานเคหะ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อสนับสนุนงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยภายในตำบล บ้านแหวน	โครงการ จัดซื้อรถ กระเช้าเพื่อ สนับสนุนงาน ไฟฟ้า	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๖	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อสนับสนุนงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยภายในตำบล บ้านแหวน	จัดซื้อโต๊ะและ เก้าอี้ม้าหิน อ่อน ในสนาม กีฬาเทศบาล	-	๑๔,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
					(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๗	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในสำนักงาน และออกประชาคม	จัดซื้อจอ โปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ จอ	-	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๘	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อใช้ในสำนักงาน	จัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
รวม						-	๓,๑๙๐,๐๐๐	-	-	